

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе

646536, Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 100

Тел/факс: (38171) 2-44-85 E-mail: tara@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа
и при необходимости его территориального органа)

Решение о проведении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

от " 14 " 11 2024 г., № 2559/Вн

1. Решение принято руководителем Управления Роспотребнадзора по Омской области
Никитиным Александром Александровичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа,
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании ч. 2.6 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации")

в связи с абзацем 1 пп. А п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336
"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля" - наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о
непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан: в
связи с выявлением несоответствия качества воды в скважине и водоразборной колонке,
расположенных по адресам: Омская область, Тарский район д. Киксы ул. Центральная, 2/1;
(скважина) (согласно протоколу испытаний воды № 6873 от 22.10.2024г.; экспертное
заключение № 6886 Тр/Л от 29.10.2024г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Омской области в Тарском районе»); Омская область, Тарский район д. Киксы ул.
Центральная, 28 (точка разводящей сети) (согласно протоколу испытаний воды № 6872 от
22.10.2024г.; экспертному заключению № 6886 Тр/Л от 29.10.2024 г. филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»),

(указывается:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации":

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение
сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,
изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений,
ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в
контрольный (надзорный) орган не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий,

содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки;

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений.

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Дёмина Юлия Владимировна - заместитель начальника отдела ТО в Тарском районе;

2) Пушкарева Ольга Михайловна - ведущий специалист-эксперт ТО в Тарском районе;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

(в соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" экспертная организация самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве экспертов)

специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511540 от 26.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

- деятельности, действий (бездействия) Администрации Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- результатов деятельности Администрации Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, в том числе продукции (товаров), работ и услуг, к которым предъявляются обязательные требования;

- зданий, помещений, сооружений, территорий, включая оборудование, транспортные средства, другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) Администрации Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 28 (точка разводящей сети); Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина).

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: Администрация Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области; ИНН 5535007491; 646527 Тарский район, с. Васисс ул. Кирова, д. 24

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) истребование документов;

3) отбор проб (образцов):

- вода питьевая – мутность (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина); Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 28 (точка разводящей сети);

- вода питьевая - цветность (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина);

- вода питьевая - железо (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина); Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 28 (точка разводящей сети);

4) Испытание отобранных проб (образцов)

- вода питьевая – мутность (Омская область, Тарский район д. Киксы ул. Центральная, 2/1 (скважина); Омская область, Тарский район д. Киксы ул. Центральная, 28 (точка разводящей сети);

- вода питьевая - цветность (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина);

- вода питьевая - железо (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина); Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 28 (точка разводящей сети);

5) Экспертиза:

- вода питьевая – мутность (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина); Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, 28 (точка разводящей сети);

- вода питьевая - цветность (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина);

- вода питьевая - железо (Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 2/1 (скважина); Омская область, Тарский район, д. Киксы, ул. Центральная, д. 28 (точка разводящей сети);

6) Получение письменных объяснений.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

Соблюдение обязательных требований:

- ст. 11, п. 1, п. 2 ст. 19, п. 1, п. 2, п.3 ст. 32, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- ч. 1 ст. 23; ч. 1, ч. 2, ч. 7 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- п. 75 - п. 79, Приложения № 2, № 4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3;

- п. 3 и п. 5 таблицы 3.1; п. 556 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2;

- п. 1.4, п.1.6, п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10.;

(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки.)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 20.11.2024 г., 09 час. 00 мин.

по 03.12.2024 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время, (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 10 дней/ 80 часов

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

Администрация Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

1) решение (приказ) о назначении главы Администрации Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области;

2) информация об аварийных ситуациях на объектах (водоразборной колонки и скважины) Омская область Тарский район д. Киксы ул. Центральная, 28; Омская область Тарский район д. Киксы ул. Центральная, 2/1;

3) программа производственного контроля, документы, подтверждающие проведение производственного контроля (протоколы лабораторно-инструментальных исследований, графики проведения лабораторно-инструментальных исследований) за 2023 г. и истекший период 2024 г.;

4) правоустанавливающие документы на скважины, водопроводные сети и др.;

5) проект зон санитарной охраны на источники водоснабжения и санитарно-эпидемиологические заключения на проект ЗСО и водопользование, водоисточников расположенных в д. Киксы Тарского района Омской области

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений: нет

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по
Омской области

Никитин Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении выездной проверки)



Пушкарёва Ольга Михайловна, ведущий специалист-эксперт ТО в Тарском районе тел. (38171) 2-44-30

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки*

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий